

transtec Computer AG, Ruchstuckstrasse 25, CH-8306 Brüttisellen

Schule Dietlikon Schulverwaltung Herr Frédéric Moser Bahnhofstrasse 60 8305 Dietlikon/ZH

# Auftragsbestätigung Nr. 7Q005942TS

Kunden-Nr.: 209411CH

Brüttisellen, 04.06.201 £LUE/THOS

Ihre Bestellung: per Email vom 04.06.2015 / Herr Frédéric Moser

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag, den wir zu unseren beiliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 12.10.2006) bestätigen:

Anz. Produkt

#### Bezeichnung/Beschreibung

Gewährleistung Preis CHF Gesamt CHF

1 SA2280A308R

CALLEO Application Server 2280

- 19" Serverchassis 2 HE
  - Anschlüsse Front: 2x USB 2.0. 1x COM optional
  - 8 Port Discrete Backplane mit SATA/600 und SAS/600

#### Support

- Einschübe hotswap: 8x 3.5"
- 740W Netzteil 80+ PLATINUM (1+1 redundant)
- Abmessungen (B x T x H): 437 x 650 x89 mm
- X10DRi Mainboard
- Intel® C612 Wellsburg Chipsatz
- 2x R3-LGA2011 Prozessor Sockel
- Max. 1024GB Hauptspeicher, 16x DDR4 DIMM-Steckplätze
- Intel® PCH C612 SATA Controller onboard
- Dual Gigabit Ethernet LAN onboard (Intel® I350) Fast Ethernet LAN onboard (dediziert für IPMI)
- Aspeed AST2400 BMC IPMI 2.0 Servermanagement mit virtual media over LAN und KVM-over-LAN Unterstützung onboard
- Aspeed AST2400 Grafik onboard
- Erweiterungssteckplätze CPU1:
- 1x PCI Express 3.0 x16
- 2x PCI Express 3.0 x8
- Erweiterungssteckplätze CPU2:
- 2x PCI Express 3.0 x16
- 1x PCI Express 3.0 x8
- Anschlüsse Rückseite: 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Seriell, 3x RJ45
- Anschlüsse Intern: 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Seriell
- Intel® Xeon® Prozessor E5-2620v3
  - (6 Cores, 15 MB L3-Cache, 2.4 GHz, 8.0 GT/s, DDR4-1600/1866 MHz, Hyper-Threading, Turbo Boost 2.0, vPro, VT-x, VT-d,
- 8x 8 GB DDR4 DIMM, 2133 MHz, registered, ECC
- SATA-DOM 32GB, MLC, 6 Gb/s mit Sicherungslasche



## Seite 2, Auftragsbestätigung Nr. 7Q005942TS

- 8x 300 GB SAS-2 Festplatte, 15,000 U/min
- Intel PCH 612 Onboard SATA Controller
- LSI MegaRAID 9271-8i SAS-2 RAID Controller, PCle 3.0 (x8)
  - 2 x SAS/600 Anschlüsse intern (SFF-8087)
  - 1 GB DDR3-1333 MHz Cache onboard, Batteriemodul optional
  - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | MegaRAID Advanced Software Support mit den optionalen Modulen CacheCade SSD-Beschleunigung, FastPath Multipath Load Balancing, SafeStore Encryption und Snapshot Recovery
  - Windows, Linux und VMware Support
- · CacheVault Flash-Cache-Schutz Modul f. LSI Controller (9266 / 9271)
- Slimline Double-Layer DVD+/-RW Laufwerk
- Onboard Grafik Aspeed AST2400
- Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4, 4 x 10/100/1000BASE-TX (RJ45), iSCSI, PCI-e x4, x8, x16, low
- transtec360 5 Jahre EXPRESS EXCHANGE Service

	5 Ja	hre Expressaustausch	6.117,00	6.117,00
1 TSPK40-CH	Transport und Verpackungspauschale		44,00	44,00
1 VRG-SWICO	Vorgezogene Recyclinggebuehr SWICO	Keine	24,55	24,55
	MWST-Nr. CHE-103.145.747 MWST	F + 8,0% Mehr	Zwischensumme + 8,0% Mehrwertsteuer	
			mme CHF	6 680 <i>1</i> 0

### Lieferadresse:

**Schule Dietlikon** Herr Frédéric Moser Tel: 076 326 02 12 **Dornenstrasse 35** 8305 Dietlikon/ZH

Lieferzeit: ca. 14 - 17 Tage

Lieferung: unfrei ab Lager Brüttisellen.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, unter Vorbehalt eines ausreichenden Kreditlimits.

Hardware kann nur einvernehmlich bzw mit ausdrücklicher Zustimmung der transtec AG und einer gültigen RMA - Nummer zurückgenommen werden. Beklebte, beschriftete und nicht mehr im Originalzustand befindliche Hardware ist von der Rücknahme generell ausgeschlossen. Ebenso ist Software von der Rücknahme immer ausgeschlossen.

transtec Computer AG

Thomas Schaffner, Telefon: (+41)44/818-4716, E-Mail: tschaffner@transtec.ch